




Tirolina (edad 3-8 años)

Ref. KP15001



SPORTS equipment



Características Técnicas:

Estructura:
Fabricada con madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave, nivel IV.

Componentes:
Postes verticales y tornapuntas de 12 x 12 cm. para anclarse al suelo, Punto de inicio mediante tarima de tablero fenólico de 1x1 m. y escalera de acceso.

Asiento:
Redondo de caucho antideslizante con núcleo interno de acero y cadena galvanizada en caliente, con funda protectora.

Sistema de desplazamiento:
Fabricado con cable de acero galvanizado y dispositivo de frenada y tensor en los extremos. Doble polea en acero inoxidable, con asiento colgante.

La longitud del cable puede ser desde 18 hasta 25 m. lo que determinará el área de seguridad.

Dimensiones:
Cable de 18 m. : 21 x 3,25 x 4h m.
Cable de 30 m.: 33 x 3,25 x 4h m.

Área de seguridad:
Cable de 18 m. : 24 x 6,25 m.
Cable de 25 m.: 31 x 6,25 m.



C/ Foia, 13
P.I. Alquería de Moret
46210 Picanya (Valencia)



+34 963 313 677



kiwi@kiwipw.com



kiwipw.com

La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación o cambio en sus productos.

Sistema de desplazamiento:



1-Asiento

4-Cable

2-Dispositivo de frenada

5- Fijación de cable

3-Carro de desplazamiento

6-Tensor del cable

OTROS EQUIPAMIENTOS



Tirolina (edad 3-8 años)



Ref. KP15001




Pág. 2/3



Dimensiones generales para modelo de cable de 18 m. (Cotas en cm.)



Área de seguridad para modelo de cable de 18 m. (Cotas en cm.)



C/ Foia, 13
P.I. Alquería
de Moret
46210 Picanya
(Valencia)



+34 963 313 677



kiwi@kiwipw.com




kiwiplaygrounds.com

La empresa se reserva
el derecho de realizar
cualquier modificación o
cambio en sus productos.

OTROS EQUIPAMIENTOS



Esquema de cimentación para modelo de cable de 18 m. (Cotas en cm.)



profundidad de las zapatas: 60 cms.
cotas en cms.