

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: COM04

Tirolina de madera (23 m)

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-4:2018



Altura libre de caída: 1,01 m

Edad recomendada de uso: a partir de 5 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Componentes metálicos galvanizados



Tornillería protegida con tapones de polietileno

Madera de pino tratada en Autoclave Nivel IV

ALZADO




PLANTA



ÁREA DE SEGURIDAD
SUPERFICIE= 112,56 m²
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref: COM04	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	
TIROLINA DE MADERA (23 METROS)			2/4	
		Fecha:	10-10-19	

PLANTA CIMENTACIÓN




DETALLES DE CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA



PLATAFORMA




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref:	COM04
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	3/4
TIROLINA DE MADERA (23 METROS)		Fecha:	10-10-19	

ALZADO



PERFIL

PLANTA



Dibujado		PLANO 3 DETALLES	Ref:	COM04
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		Escala:	Nº Hoja	4/4
TIROLINA DE MADERA (23 METROS)		Fecha:	10-10-19	