

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA




Ref.: TBG15

Tobogán "Palmera"

UNE-EN 1176 -1:2018

UNE-EN 1176 -3:2018



Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: a partir de 3 años


Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable


Tubo superior: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno


ALZADO




PERFIL




PLANTA




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 19 m²
E: 1/2




Dibujado		PLANO 1 VISTAS GENERALES	Ref:	TBG15
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TOBOGÁN "PALMERA"	Escala:	Nº Hoja 2/4
			Fecha:	09/05/2019

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA
E: 2/1




PLANTA CIMENTACIÓN




ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN
E: 2/1




Dibujado		PLANO 2 CIMENTACIÓN Y ANCLAJES	Ref: TBG15	
Revisado				
Aprobado				
Descripción: TOBOGÁN "PALMERA"		Escala:	Nº Hoja 3/4	
		Fecha: 09/05/2019		


ALZADO




PERFIL



PLANTA



Dibujado		PLANO 3 VISTAS DE DETALLE		Ref: TBG15
Revisado				
Aprobado				
Descripción:		TOBOGÁN "PALMERA"	Escala:	Nº Hoja 4/4
			Fecha:	09/05/2019